# 香港群貓會

# 養貓手冊

## 目錄


| | |
|---|---|
| 接貓回家 | 第 3 頁 |
| 貓貓用品 | 第 4 頁 |
| 貓糧 | 第 5 頁 |
| 家居安全 | 第 6 頁 |
| 日常清潔及恆常保健 | 第 7 頁 |
| 絕育 | 第 8 頁 |



版權聲明: 小冊內的所有內容，包括但不限於文字、圖像等之版權，除特別指明外，均為香港群貓會所有或已獲得版權持有者授權香港群貓會使用。

香港群貓會保留所有本版權告示沒有明確授予的權利。若你需要使用前述的內容作任何其他並非上述所批准的用途，須事先得到香港群貓會的書面同意。有關申請可電郵至 info@catsocietyhk.org。

已經獲香港群貓會書面授權的機構或個人，在引用獲授權之內容時必須注明「原文出處來源：香港群貓會 www.catsocietyhk.org」，違者香港群貓會將依法追究責任。 用戶如發現其他人或組織涉及侵犯香港群貓會版權，請立即與我們聯絡。

## 接貓回家

接貓當日: 必須帶備一個安全的貓袋或貓箱回家, 切勿用手袋/ 旅行袋等容易走失貓貓的袋子。
一般來說, 安全的貓袋應全袋使用拉鍊, 而非魔術貼。市面上有些手提袋是可供寵物伸頭出來呼吸或四處張望, 此款乃狗狗常用的袋, 切勿用於接載貓貓。
另請留意, 一般公共交通工具均不容許寵物乘搭, 故請預先安排回家時之方法。

### 初到新家

- 第一時間帶貓貓到貓砂盆，讓貓貓知道要到那裡上廁所。
- 頭幾天讓貓貓自行探索，不要強迫抱牠，讓牠慢慢適應新環境、新主人。如不想貓貓四處亂竄 構成潛在危險, 或可考慮先把貓貓困籠幾天, 以便適應環境。
- 頭幾天觀察貓貓的飲食及便便 (次數及質狀)，貓貓會有機會因緊張而不願進食/ 如廁, 如貓貓超過五天不進食/ 如廁，可能是生病的徵狀，請儘快與獸醫聯絡。
- 在貓貓快樂時如吃東西、按摩時不停叫喚貓貓的名字，有助貓貓知道自己的名字。
- 如家中有貓，新貓到家時要先與舊貓隔離 14 天。貓主可把自己的衣服或舊貓的用品放到新貓的籠或房，讓牠習慣新家及家庭成員的氣味。當 14 天隔離期完結後, 可在主人監察下, 慢慢介紹新貓給舊貓認識。切記不要心急一步登天, 除非新舊貓貓第一次會面便一見如故, 否則還是每天慢慢增加見面時數, 直至互相適應為止。
- 貓貓普遍都是善妒的動物, 請緊記不要貪新忘舊。餵飼和抱抱, 都應該先給予舊貓, 才給新貓。
- 除了貓砂、貓糧及食具、貓砂盤及砂剷外, 最好備有一些簡單用具, 如: 抓抓板/ 玩具/ 貓袋/ 箱/ 指甲鉗/ 貓用牙擦牙膏 / 洗耳仔水及棉花球 / 梳

## 貓貓用品

貓貓最重要的用品, 不外乎 貓廁所「**砂盤**」。砂盤種類繁多, 當中包括:

- 有蓋砂盤 (多數有活門。有效阻隔氣味, 但部份貓隻不懂推開活門進內)
- 無蓋砂盤 (適合幼貓。一般尺碼較細, 適合家居地方不大的家庭)
- 人型廁所 (部份人喜愛用作訓練貓隻在人廁如廁, 長遠可節省貓砂。但壞處是未能從貓貓便便中觀察健康狀況。
- 兩層式砂盤 (配以木砂使用)

## 食具/飲水器皿

除外形等主觀因素外, 糧兜的質地亦是考慮之一。主要可包括以下幾款:

- 膠質(價錢便宜, 但容易積聚油脂, 而且大部份貓隻對塑膠敏感, 會長出「貓暗瘡」
- 瓦/ 瓷器 (一般外型精美, 唯易碎, 碎片亦有機會傷及貓貓)
- 不锈鋼 (一般價格較高, 且選擇較少, 但可減少食物油脂積聚, 方便清潔。

除此之外, 亦要留意:

- 不要選擇太輕盈的器皿, 以免容易打翻。外型上窄下闊, 是最佳選擇
- 大部份貓咪是不懂使用走珠型水樽
- 選擇電動飲水器, 必須注意濾心/ 摩打等清潔
- 不要把食具或飲水器放在貓廁旁, 貓貓可是很愛清潔的動物
- 儘量選擇較為寧靜的地方放置食具或飲水器

## 貓砂

- 木砂: 一般較大粒, 適宜成貓使用, 幼貓或會嫌棄其腳部不適。大部份木砂遇水變粉, 可選擇兩層式砂盤方便清潔。
- 紙砂: 吸臭味弱, 但無塵易清潔。一般較大粒, 適宜成貓使用。
- 凝結砂: 吸臭味強, 遇水凝結。一般為細砂粒狀, 大細貓合用, 但一般較大灰塵。
- 豆腐砂:一般較細粒, 賣點為可沖進廁所, 但價格比較高昂

# 糧食

貓貓食物必須健康優質，以成份天然、有機、少化學品較可取。但市面上很多品牌都自稱有營養, 實質由各類的化學品推砌而成，貓主應親自了解有關成份。
切記, 貓貓是肉食性動物, 不宜/ 不需要進食蔬果, 所以一般而言, 較高蛋白質及較高水份的食物, 會較含豐富蔬果的低脂素食品, 對貓貓更為健康。

## 乾糧

乾糧是貓貓的主糧, 由於貓貓習慣悠閒的生活, 所以只會於肚餓時吃少許, 有心情時吃少許。一般建議擺放長糧給貓貓, 以便貓貓需要時吃用。

貓主一般擔心放長糧或許會導致肥胖, 但由於定時餵飼, 或會令貓貓擔心不知何時會再有食物, 很多時候會飽了也繼續吃, 最終導致過量食用, 更加肥胖。

## 濕糧

很多人誤以為濕糧會致肥或營養較低, 但其實濕糧碳水化合物較少, 而且水份充足, 所以一般來說會較乾糧健康。若經濟能力能夠負擔, 不妨以濕糧為主食, 乾糧為副。

## 零食

市面上的零食五花八門, 建議選擇營養價值較高, 化學成份較低之零食。但切勿不要以零食作主要食糧。

## 轉糧

如須轉糧，約須 2 星期時間，否則貓貓的腸胃會適應不來。轉糧初時以 1 成新 9 成舊的比例混合新舊糧，其後每天增加新糧及減少舊糧的份量。

相片來源: on.cc

對貓貓來說, 大多數的家居意外, 都是源於主人沒有裝好窗網, 而導致貓咪意外墮樓。
請不要再誤以為好奇不會害死貓。
請不要再誤以為貓真的有九條命。
保護你的貓兒, 請立即**安裝窗網!**

## 其他家居陷阱

- 大門: 很多貓貓會因受驚或好奇, 於主人外出/ 歸來時突然衝門。如你家的走廊是很容易讓貓貓逃走/ 墮樓, 敬請安裝設備防止貓貓離家出走。
- 廚房: 請小心收好利器、洗潔精。儘量選用不易因誤踏開關而開火的爐頭。
- 廁所: 很多貓貓會因好奇或口渴飲下廁所不潔的水源, 小則有寄生蟲, 大則會生病。亦有見過貓貓因不小心誤跌入馬桶之內, 故最好還是不要讓貓貓入內。
- 電線電制: 貓貓其實是很好奇的生物, 尤其偏愛玩弄條狀/ 線狀物件, 故很多時候會出現咬電線的情況。為避漏電/ 火災, 敬請以電線套包好電線。
- 裝飾品/ 雜物: 小心繩索、易碎或細小物件如鈕釦、線頭、模型小零件等會令貓貓受傷或被貓貓吞下。
- 有害食物: 蔥、蒜頭或洋蔥 / 巧克力 / 骨頭 (如雞骨 / 魚骨) / 鮑魚或貝類 / 生肉 / 人的食物或被調味的食物 / 豬肉/ 竹筴魚或鯖魚 / 牛奶 (只能喝貓奶) / 狗糧 / 咖啡 / 酒 / 辛辣的食物等等。
- 有害植物: 水仙花 / 牽牛花 / 一品紅(聖誕花) / 百合花類 / 蘆薈 / 丁香 / 萬年青 / 文竹 / 鬱金香 / 杜鵑花 / 繡球花 / 海芋 / 風信子 / 長春藤 / 歐洲鈴蘭 / 鳳凰木 / 蔓陀蘿 / 彩葉芋 / 紫藤 / 紫杉 / 鐵衫 / 橡樹 / 鳶尾花 / 夾竹桃 / 槲寄生 / 蔓綠絨 / 凌霄花 / 金針花 / 血桐(大戟科) / 印度甘遂樹

## 日常清潔

- 擦牙: 情況許可的話, 可定期替貓貓擦牙, 市面上有些滴劑的清潔牙齒產品, 可更有效替貓貓清潔牙齒, 預防牙周病
- 清潔耳仔: 定期以洗耳水洗耳, 但記緊抹乾耳窩, 以免引致耳朵發炎
- 剪指甲 : 約每星期一次
- 洗澡 : 貓貓會自行清潔，貓主可自行決定何時及是否需要替貓貓洗澡。如濕洗的話，必須徹底過清皂液，及於浴後替貓貓吹乾毛髮，特別是肚上的毛，否則很易感冒。

## 恒常保健

- 防疫針 : 每年的防疫針 (FVRCP (F3) 三合一防疫針) 是一種對貓隻健康非常重要的保健措施，尤其是在香港未接受疫苗的貓隻感染傳染病的情況是常見的。接受疫苗是非常安全，且副作用極為罕見。FVRCP (F3) 防疫針是一枝對貓隻健康非常重要的疫苗，能預防三種疾病 - 白血球減少症,鼻氣管炎及卡他性病毒。第一次防疫針後, 需於一個月後注射一支加強劑，隨後改為每年注射一次。
- 杜蟲藥 :約 3 個月服一次，幼貓初期可能每月服一次，請依獸醫指示。
- 杜虱藥: 每月一次，滴於頸背上之皮膚，可於獸醫或寵物用品店購買。

## 絕育之好處及重要性

貓貓一般於 5 – 6 個大, 便可接受絕育手術。坊間有些謬論, 認為絕育會對貓貓身體造成傷害, 其實絕育的好處 多的是:

- 減少疾病發生- 包括雄貓的睪丸腫瘤、攝護腺肥大、泌尿系統閉塞等，及雌貓的卵巢囊腫、子宮蓄膿、乳房腫瘤、卵巢腫瘤及子宮肌瘤等。
- 避免貓女生產時的意外 - 貓女會有機會於生產時遇上困難, 以致難產甚至胎死腹中, 要避免貓咪受此等苦楚, 最好的方法, 便是絕育。
- 減少打鬥及隨處撒尿的問題 - 多於 80%的雄貓於絕育後會中止相關反叛行為。
- 阻止貓女發情時的聲浪騷擾 -沒有卵巢, 貓女並不能發情
- 減少生育, 控制貓貓數量 - 每隻女貓均可於一年懷孕四次, 每次有機會生產 4-6 隻小貓。故此, 絕育是最有效控制貓口過度增長的方法。